



JUNIO
2015

Observatorio de la Electricidad junio 2015

Producción total peninsular: **21.277 GWh**
Demanda total peninsular: **20.022 GWh**


Diferencia de producción/demanda respecto al año anterior: **+1,90%/+3,36 %**

Aspectos relevantes de junio 2015

En el análisis del balance mensual del mes de junio 2015 se observa un **aumento de la generación** de electricidad respecto a la del mismo mes del año pasado. Por su parte, la **demanda** eléctrica total del Sistema Peninsular este mes también **aumenta** en comparación con el mismo mes de 2014.

Si en junio de 2015 la **producción** alcanzó los 21.277 GWh, aumentando en un **1,90%** respecto a los 20.873 GWh registrados en junio de 2014. Por su parte, la **demanda** total de electricidad aumenta un **3,36%** respecto a la registrada el mismo mes del año pasado. En junio de 2014 la demanda era de 19.349 GWh, mientras que la demanda del presente mes se sitúa en los **20.022 GWh**.

Desglose de la electricidad de junio 2015




Gráfica 1. Origen de la electricidad del Sistema Peninsular (% por tecnologías). Fuente: Elaboración propia.

El balance eléctrico peninsular del mes de junio 2015 muestra una cobertura de la demanda del **26,8%** cubierto con centrales térmicas de **carbón**, seguido de un **18,6%** de **energía nuclear**, el **13,6%** procedente de la energía **eólica**, el **10,3%** procedente de la energía **hidráulica**, y el **9%** generado con ciclos combinados de **gas natural**.

En relación a la producción de **energía de origen renovable**, el mes de junio 2015 ha generado, según REE, un total de **7.358 GWh**, que supone un **35,3%** respecto a la generación total (incluye gran hidráulica y resto de ER), esta cifra ha **disminuido** en un **4,44%** respecto al mismo mes del año pasado, ya que en junio de 2014 se generaron 7.685 GWh.

La producción de origen **eólico** de este mes ha descendido puestos y se sitúa en el tercer puesto del mix de la generación eléctrica, por detrás del carbón y de la energía nuclear. Con esta fuente energética este mes se han generado **2.889 GWh** lo que supone una contribución del **13,6%**, disminuyendo respecto al dato registrado en el mes de junio de 2014 en el que se generaron con eólica 3.275 GWh (un 15,7%). Con energía **térmica no**

renovable (es decir, cogeneración y resto) se han generado en junio 2015 unos **2.179 GWh** (10,2%), con energía **mini-hidráulica** se han generado **424 GWh** (2%), con energía **térmica renovable** se han generado **385 GWh** (1,8%), con energía **solar fotovoltaica** se han generado **848 GWh** (4%), y con energía **solar térmica** se han generado **778 GWh** (3,7%).



Gráfica 2. Origen de la electricidad renovable (% por tecnologías). Fuente: REE.

La principal ventaja de las energías renovables aparte de ser fuentes de generación limpias, es que se trata de fuentes **autóctonas**, que **no emiten emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)**, por lo que combaten el **cambio climático**, así como **reducen nuestra dependencia energética** exterior en importación de combustibles fósiles (principalmente petróleo y gas natural), genera empleo local y de calidad, y evita la compra de derechos de emisión de CO₂.

Emisiones atmosféricas y residuos radiactivos en junio 2015

Para calcular **tus emisiones y residuos** radioactivos multiplica tu consumo eléctrico por los siguientes factores:

| | |
|--|--------------|
| Dióxido de carbono (CO₂): | 0,291 kg/kWh |
| Dióxido de azufre (SO₂): | 0,698 g/kWh |
| Óxidos de nitrógeno (NO_x): | 0,468 g/kWh |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Residuos radiactivos</u> | |
| Baja y media actividad: | 0,00198 cm ³ /kWh |
| Alta actividad: | 0,242 mg/kWh |

Datos más destacados de junio 2015

Mix energético Sistema Eléctrico Peninsular del mes de junio 2015:

- La **energía hidráulica** aportó el **10,3%** al sistema. Su producción ha disminuido ligeramente respecto a la del mismo mes de 2014 (10,5%). Esta energía se sitúa en el cuarto puesto del mix eléctrico del Sistema Peninsular.
- La **energía nuclear** representó el **18,6%** al sistema, situándola en el segundo puesto del mix eléctrico del Sistema Peninsular, por delante de la energía eólica. Este mes su aportación aumenta respecto a la del mismo mes de 2014 (17,2%).

El riesgo de la energía nuclear es su **grave afección a la calidad ambiental** debido a la **gestión de residuos radiactivos** de alta, media y baja radiactividad, que son muy peligrosos y tardan millones de años en desaparecer del medio, en caso de accidente o fuga nuclear.


- La **generación eólica** desciende y ocupa el tercer puesto dentro del mix de generación peninsular, con una aportación del **13,6%** al sistema eléctrico. Su producción disminuye considerablemente respecto al mismo mes del año pasado (15,7%).

Esta tecnología es limpia, al igual que el resto de energías renovables, contribuye a la **disminución de las emisiones de CO₂** del sistema eléctrico y además es de carácter **autóctono y renovable**, por lo que ayuda a **reducir nuestra alta dependencia energética exterior**. Además, un aumento del porcentaje de energías renovables en el mercado eléctrico (pool) **favorece la bajada de los precios en el mercado mayorista** y por tanto contribuye a una **reducción de la tarifa eléctrica** para el consumidor.


- La producción eléctrica de las **centrales térmicas de carbón** aumenta considerablemente este mes situándola en el primer puesto del mix, con una aportación del **26,8%**, aumentando respecto a la registrada el mismo mes de 2014 (25,6%). Se posiciona, por tanto, como la primera fuente de electricidad del sistema este mes, por delante de la energía nuclear y de la energía eólica.

Cabe destacar que la quema de carbón en las centrales térmicas es altamente contaminante puesto que **afecta gravemente a la calidad del aire** ya que, si aumenta la quema de carbón, se generan más emisiones de CO₂, SO₂ y NO_x y sus consecuencias sobre la salud de la población.


- Las centrales de **ciclo combinado de gas natural**, representaron el **9%** del mix peninsular disminuyendo su producción de electricidad respecto al mismo mes de 2014 (8,7%). Ocupan por tanto el sexto puesto en el desglose de fuentes de energía del Sistema Peninsular Eléctrico, por detrás de la cogeneración.
- Los valores de las **emisiones específicas de dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NO_x)** registrados en junio de 2015 han sido: **0,698** gramos y **0,468** gramos por kWh producido, respectivamente. Esto significa un considerable aumento respecto a las cifras registradas el mismo mes de 2014 (0,667 gr SO₂ y 0,447 gr NO_x, respectivamente), debido principalmente al considerable aumento en la generación eléctrica con la quema de carbón en las centrales térmicas.
- Las **emisiones medias de CO₂** fueron de **291 kg de CO₂ por MWh** generado. Estas emisiones **son muy superiores** al valor medio registrado en el mismo mes de junio de 2014 (279 kg/MWh). Esto se debe principalmente al aumento en la generación con carbón y a la disminución de generación con energía eólica, lo que aumenta las emisiones de CO₂.
- En el mes de junio de 2015 se ha producido **un aumento considerable de las emisiones totales de CO₂** respecto a las registradas en el mismo mes de junio 2014. Mientras que el año pasado las emisiones totales fueron de 5.823.505 ton de CO₂, en el presente mes de junio de 2015 **han aumentado** hasta los **6.199.256 ton CO₂**, es decir, son un **6,06%** superiores a las del mismo mes de 2014.
- Según los datos aportados por REE, en junio de 2015 se ha generado con **energías renovables** un total de **7.358 GWh**, que supone el **35,3%** de cobertura de la demanda. Si lo comparamos con los datos de junio de 2014 (7.685 GWh), **ha disminuido** la aportación de generación renovable en un **4,44%** respecto al año pasado.
- La generación con energía **mini-hidráulica** ha sido de 424 GWh (**2%**), disminuye respecto a la registrada el mismo mes de 2014 que fue de 521 GWh (2,5%).
- La generación con energía **solar fotovoltaica** ha sido de 848 GWh con una aportación de **4%**, disminuye ligeramente respecto a la registrada en junio 2014 fue de 857 GWh (4,1%).
- La generación con energía **solar térmica** ha sido de 726 GWh, con una aportación del **3,5%**, mientras que la registrada en mayo 2014 fue de 731 GWh (3,5%).
- La generación con energía **térmica renovable** ha sido de 385 GWh con una aportación del **1,8%**, disminuye considerable respecto a la registrada en junio 2014 fue de 406 GWh (1,9%).
- Este mes de junio de 2015 la energía eléctrica procedente de las plantas de **cogeneración** ha generado 2.179 GWh, es decir, una aportación del **10,2%**, mientras que la registrada en el mismo mes de 2014 fue de 2.169 GWh (10,4%).



Gráfica 3. Evolución demanda eléctrica del Sistema Peninsular. Cifras actualizadas por WWF a 01/07/2015.
Fuente: REE (datos provisionales a 01/07/2015).



Gráfica 4. Evolución de las emisiones mensuales de CO₂ de generación eléctrica. Fuente: REE y elaboración propia.



Gráfica 5. Origen de emisiones de CO₂ de centrales térmicas. Fuente: REE y elaboración propia.

Emisiones específicas del sistema eléctrico peninsular

| Año | Dióxido de carbono (kg/kWh) | Dióxido de azufre (g/kWh) | Óxidos de nitrógeno (g/kWh) |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Año 2009 | 0,232 | 0,381 | 0,312 |
| ene-10 | 0,155 | 0,242 | 0,204 |
| feb-10 | 0,143 | 0,213 | 0,185 |
| mar-10 | 0,101 | 0,106 | 0,114 |
| abr-10 | 0,112 | 0,127 | 0,13 |
| may-10 | 0,125 | 0,172 | 0,158 |
| jun-10 | 0,163 | 0,234 | 0,208 |
| jul-10 | 0,206 | 0,315 | 0,268 |
| ago-10 | 0,224 | 0,382 | 0,306 |
| sep-10 | 0,246 | 0,420 | 0,336 |
| oct-10 | 0,183 | 0,291 | 0,243 |
| nov-10 | 0,168 | 0,257 | 0,220 |
| dic-10 | 0,164 | 0,280 | 0,225 |
| Media 2010 | 0,166 | 0,254 | 0,217 |
| ene-11 | 0,156 | 0,263 | 0,213 |
| feb-11 | 0,190 | 0,330 | 0,262 |
| mar-11 | 0,184 | 0,332 | 0,256 |
| abr-11 | 0,165 | 0,313 | 0,235 |
| may-11 | 0,213 | 0,417 | 0,310 |
| jun-11 | 0,210 | 0,391 | 0,299 |
| jul-11 | 0,260 | 0,504 | 0,374 |
| ago-11 | 0,264 | 0,502 | 0,377 |
| sep-11 | 0,291 | 0,582 | 0,426 |
| oct-11 | 0,271 | 0,557 | 0,401 |
| nov-11 | 0,239 | 0,491 | 0,354 |
| dic-11 | 0,221 | 0,452 | 0,327 |
| Media 2011 | 0,222 | 0,428 | 0,320 |
| ene-12 | 0,279 | 0,581 | 0,416 |
| feb-12 | 0,273 | 0,583 | 0,413 |
| abr-12 | 0,156 | 0,320 | 0,231 |
| may-12 | 0,215 | 0,473 | 0,330 |
| jun-12 | 0,286 | 0,633 | 0,440 |
| jul-12 | 0,261 | 0,558 | 0,395 |
| ago-12 | 0,269 | 0,576 | 0,407 |
| sep-12 | 0,227 | 0,482 | 0,342 |
| oct-12 | 0,241 | 0,504 | 0,360 |
| nov-12 | 0,233 | 0,496 | 0,351 |
| dic-12 | 0,200 | 0,422 | 0,300 |
| Media 2012 | 0,241 | 0,514 | 0,363 |
| Ene-13 | 0,161 | 0,328 | 0,238 |
| Feb-13 | 0,142 | 0,297 | 0,212 |
| Mar-13 | 0,077 | 0,144 | 0,109 |

| Año | Dióxido de carbono (kg/kWh) | Dióxido de azufre (g/kWh) | Óxidos de nitrógeno (g/kWh) |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| Abr-13 | 0,061 | 0,113 | 0,086 |
| May-13 | 0,121 | 0,249 | 0,180 |
| Jun-13 | 0,146 | 0,327 | 0,226 |
| Jul-13 | 0,259 | 0,605 | 0,410 |
| Ago-13 | 0,240 | 0,540 | 0,373 |
| Sep-13 | 0,255 | 0,584 | 0,399 |
| Oct-13 | 0,235 | 0,515 | 0,360 |
| Nov-13 | 0,147 | 0,304 | 0,218 |
| Dic-13 | 0,248 | 0,550 | 0,382 |
| Media 2013 | 0,174 | 0,380 | 0,266 |
| Ene-14 | 0,114 | 0,244 | 0,173 |
| Feb-14 | 0,054 | 0,089 | 0,072 |
| Mar-04 | 0,071 | 0,136 | 0,102 |
| Abr-04 | 0,080 | 0,157 | 0,115 |
| May-04 | 0,179 | 0,417 | 0,283 |
| Jun-04 | 0,259 | 0,605 | 0,410 |
| Jul-04 | 0,273 | 0,654 | 0,438 |
| Ago-04 | 0,280 | 0,650 | 0,442 |
| Sep-04 | 0,317 | 0,729 | 0,497 |
| Oct-04 | 0,219 | 0,503 | 0,344 |
| Nov-04 | 0,191 | 0,421 | 0,293 |
| Dic-04 | 0,215 | 0,493 | 0,337 |
| Media 2014 | 0,166 | 0,425 | 0,258 |
| Ene-15 | 0,243 | 0,564 | 0,384 |
| Feb-15 | 0,160 | 0,357 | 0,247 |
| Mar-15 | 0,142 | 0,313 | 0,218 |
| Abr-15 | 0,181 | 0,406 | 0,280 |
| Mayo -15 | 0,170 | 0,380 | 0,263 |
| Jun-15 | 0,291 | 0,698 | 0,468 |

Tabla 1.Cifras actualizadas por WWF a 01/07/2015.Fuente REE (datos provisionales a 01/07/2015).

Boletín nº 108, Junio 2015

Cada día son más los consumidores que quieren saber de dónde procede la electricidad que consumen en sus hogares y que quieren ejercer su derecho a elegir una electricidad limpia, aquella que procede de energías renovables y que no tiene emisiones de CO₂. Para ello, es fundamental que las compañías eléctricas sean más transparentes de cara a los consumidores y nos informen a través de la **factura eléctrica** acerca del origen de la electricidad que nos suministran y de los impactos ambientales asociados a la misma, de una forma clara y sencilla. Esta información, debe venir **incluida obligatoriamente en todas las facturas** emitidas por las compañías eléctricas desde Julio de 2006. Actualmente se ha publicado la *Resolución del 23 de Julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de la electricidad (BOE de 30 de Julio de 2014)*.

WWF España quiere hacer llegar a todos los ciudadanos, con periodicidad mensual, el **boletín de electricidad** que aquí presentamos, indicando cómo es la electricidad que compran a sus compañías eléctricas y cuál es la calidad ambiental de la misma, en función de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y los residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para generarla. Los resultados son válidos para cualquier consumidor del sistema peninsular, independientemente de la compañía eléctrica con quien tengan contratado su suministro eléctrico, ya que todas las compañías suministradoras compran en el *pool* (o mercado eléctrico) la casi totalidad de la electricidad que luego suministran a sus clientes, por lo que la mezcla de fuentes de origen es la misma para todos.

Por el momento, los resultados se refieren únicamente a las instalaciones de generación ubicadas en el **sistema peninsular**, por falta de información histórica sobre los mercados extra-peninsulares. No obstante, se puede consultar la información de Red Eléctrica Española para el Sistema Balear y el Sistema Canario en su página web (www.ree.es)

Cómo interpretar la información

Fecha: Se indican el mes y el año de los resultados que se presentan.

Producción total: Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha producido ese mes en el conjunto de las instalaciones de generación de electricidad que operan en el sistema peninsular.

Es el resultado de sumar la producción de las centrales térmicas de carbón, gas natural (ciclos combinados) y fuel-gas, centrales nucleares y grandes centrales hidráulicas, así como la producción de instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables (eólica, mini-hidráulica, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable), residuos y sistemas de cogeneración.

Se indica además el **aumento/descenso porcentual** de la producción total de electricidad con respecto al mismo mes del año anterior.

Demanda total: Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha demandado ese mes en el conjunto del sistema peninsular.

La demanda total es diferente a la producción total debido a factores como pérdidas en el transporte, importación/exportación de electricidad, enlace Península-Baleares, consumos en la generación y consumos para bombear agua.

Origen de la electricidad (Desglose): En este apartado se indica, para este mes, la contribución de cada fuente energética a la producción total de electricidad y las emisiones de CO₂ por kWh producido según el mix eléctrico de ese mes.

En función de los resultados mensuales se calculan las emisiones atmosféricas totales de dióxido de carbono (CO₂), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NO_x) y los residuos nucleares de alta, baja y media actividad generados ese mes por cada kWh consumido en los hogares españoles.

Calculo del impacto ambiental del consumo eléctrico individual: Si quieres calcular el impacto ambiental de tu consumo de electricidad particular durante el mes, sólo tienes que consultar en tu factura de la luz los kWh que has consumido este mes y hacer los siguientes cálculos.

Impacto ambiental de tu consumo eléctrico en junio 2015

| | | |
|---------|-------------|------------------------------|
| ___ kWh | x 0,291 = | _____ kg CO ₂ |
| ___ kWh | x 0,698 = | _____ gramos SO ₂ |
| ___ kWh | x 0,468 = | _____ gramos NO _x |
| ___ kWh | x 0,242 = | _____ mg RAA |
| ___ kWh | x 0,00198 = | _____ cm ³ RBMA |

Ten presente que **tus emisiones podrán variar de un mes a otro según tu consumo** y de la proporción de carbón, gas natural y/o fuel-gas quemados en las centrales y de la producción hidroeléctrica. Los residuos nucleares también podrán variar en función de la participación de la generación nuclear en el mix eléctrico de cada mes.

NOTA: Los datos utilizados para realizar los cálculos del *Boletín Mensual* se han obtenido mensualmente de los datos del **Balance Eléctrico** Diario que proporciona REE a principios de cada mes. Link: <http://www.ree.es/es/actividades/balance-diario>

En algunos casos, estos datos mensuales son provisionales y se revisan con posterioridad según las liquidaciones de la CNMC, por lo que puede existir cierta divergencia en relación a los datos mensuales aportados por REE y los datos mensuales calculados por WWF. Los datos para el cálculo del presente **Boletín mensual**, se han obtenido de los datos provisionales de REE elaborados el 01/07/2015.

Más Información:

http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/energias_renovables/observatorio_de_la_electricidad/

Raquel García Monzón

Técnico de Energía del Programa de Clima y Energía


WWF España

E-mail: rgarciam@wwf.es

Telf. 91 354 05 78

Fax 91 365 63 36

Web: www.wwf.es



© 1986. Logotipo del Panda de WWF y © WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWF World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D, 28005 Madrid, t. 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es